



KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

Doküman Kodu:	Yayın/Yürürlük Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Kalite Sistem Onayı
CT-KLVZ-47-002	15.03.2023	000		UYGUN

İÇİNDEKİLER

01

- 02-03 CTech Logosu ve Anlamı
- 04-05 CTech'in Telaffuzu ve Yazılışı

02

- 06-07 CTech Logo Renkleri
- 08-09 CTech Logo Renk Kodları
- 10-11 CTech Logosu Yardımcı Fontu

03

- 12-13 CTech Logo Teknik Çizimi
- 14-15 CTech Logo Koruma Alanı
- 16-23 CTech Logo Dişi Kullanımı
- 24-17 CTech Logo Renkli ve Fotografik Ögelerle Kullanımı
- 28-29 Logonun En Küçük Boyutta Kullanımı

04

- 30-31 Doküman Boyutlarına Göre Asgari Ölçülerde Kullanılması
Önerilen Logo Büyüklükleri
- 32-33 Mecraya Göre Logonun Yeri
- 34-35 CTech Logosunun Yanlış Kullanımı
- 36-39 CTech Logo'sunun Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.
Logosu ile Birlikte Kullanımı
- 40-41 CTech Logosunun "Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.
İştirakidir" Belirteci ile Kullanımı
- 42-43 Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. Logosuyla Birlikte
Logonun En Küçük Boyutta Kullanımı
- 44-45 Logonun Kurum İçi Bölüm İsimleri ile Birlikte Kullanımı

05

- 48-49 Antetli Kağıt
- 50-51 Antetli Devam Kağıdı
- 52-53 BookletZarf
- 54-55 Diplomat Zarf
- 56-57 Kartvizit
- 58-59 E-Posta İmza Formatı
- 60-63 Torba Zarf
- 54-67 Dosya
- 68-69 Hediye Kartı
- 70-71 Blok Notluk

CTech Logosu ve Anlamı



CTech logosu, "C2TECH" yazısı ve iki adet kare formdan oluşur.

CTech logosunu, firmanın kuruluşunda hedeflenen faaliyet ve ürünlerin ortak bağlamı olan teknolojik sistemler ve bu sistemlerin kullanıcıları arasındaki etkileşim, yönetim ve sinerjisini betimleyen "Komuta ve Kontrol" kavramı oluşturmaktadır.

Özellikle savunma ve güvenlik alanında oldukça yerleşik bir ifade olan "Komuta ve Kontrol" teriminin İngilizce ifadesi "Command and Control" olup literatürde "C2" sembolü ile kısaltılmıştır. "C2" sembolü logomuzun ilhamı olmuştur.

"C2" sembolü ve "TECH" yazısının birlikte kullanımından CTech logotayı oluşmaktadır.

Kare formlar, CTECH yazısı ve "C2" sembolüne uyum sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Tüm logo öğeleri özgün olarak hazırlanmıştır.

Logo asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

CTECH'İN TELAFFUZU VE YAZILIŞI

Bu bölümde CTech'in doğru telaffuz ve yazılış biçimleri yer almaktadır.

KONUŞMA DİLİNDE "CTECH" KULLANIMI

CTech, İngilizce ve Türkçe yapılan bütün görüşmelerde, "Sİ", "TEK" şeklinde yazılan Türkçe harflerle telaffuz edilir!

Logo içerisinde yer alan "2" rakamı herhangi bir şekilde telaffuz edilmez ve yazılmaz.

YAZI DİLİNDE "CTECH" KULLANIMI

Metin içerisinde, "CTech" ifadesinin yazılışı "C" ve "T" harflerinin büyük (majüskül), "e", "c", "h" harflerinin küçük olarak yazılmasını gerektirir. Ayrıca "C" karakteri ile "Tech" kelimesi arasında boşluk bırakılmamalıdır. "C2Tech", "Ctech", "C Tech", "C-Tech" şeklinde yazılması yanlıştır.

YAZI DİLİNDE "RESMİ ÜNVAN" KULLANIMI

Resmi ünvan kullanımını gerektiren yazışmalarda, "C Tech Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş." olarak yazılır. "C" ve "T" harfleri arasında bir boşluk bırakılır.

Eğer metin tümüyle büyük (majüskül) karakterlerden oluşuyorsa, "C TECH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş." olarak yazılır.

Yabancı dillerde "CTech Information Technologies Industry and Trade Inc." olarak yazılmaz!

DOĞRU KULLANIMLAR

Metin İçerisinde : CTech
Metin Büyük Karekterlerden Oluşuyorsa : CTECH

Resmi Ünvan Yazılışı : C Tech Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

YANLIŞ KULLANIMLAR

"C2Tech", "Ctech", "C Tech", "C-Tech" şeklinde yazılması yanlıştır.

CTech Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. şeklinde yazılması yanlıştır.
CTech Information Technologies Industry and Trade Inc. şeklinde yazılması yanlıştır.

CTech Logo Renkleri

CTech logosu 2 renk olarak tasarlanmıştır. Bu renkler “lacivert” ve “turuncu” olarak belirlenmiştir.

CTech logosu “C” harfi ile “TECH” kelimesinin birleşiminden oluşmaktadır. “C” harfi ile “TECH” kelimesi arasında “2” rakamı yer almaktadır. “C” ve “H” harflerinin altında iki adet kare simge yer almakta olup bu şekillerden sağda olanı turuncu solda olanı lacivert renkte kullanılmıştır.

“C” harfi ve “TECH” kelimesi lacivert renkte, 2 rakamı ve sağda yer alan kare figür turuncu renkte kullanılmıştır.

Yardımcı Font olarak “**Poppins Font Ailesi**” kullanılmıştır. Logonun yanında kurumsal iletişim ve basılı materyallerde bu fontun kullanılması gerekmektedir.



Logo ve lacivert kare



2 rakamı ve turuncu kare



Lacivert: 662 C

Renkler



Turuncu: 1655 C

Renkler

CTech Logo Renk Kodları

CTech logosu ve kurumsal renkleri; yan tarafta Pantone (ekstra renk), CMYK, RGB, Hex ve RAL renk kodlarıyla açıklanmış olup basılı ve dijital malzemelerde bu renk kodları geçerlidir.

Önemli Not; Renkler sayısal değer olarak belirtilmiştir.



PANTONE
662 C

CMYK
90, 83, 0, 40

RGB
54, 53, 107

HEX
#36356B

RAL
5022



PANTONE
1655 C

CMYK
0, 85, 94, 0

RGB
231, 70, 42

HEX
#E7462A

RAL
2009

CTech Logosu ve Yardımcı Fontu

PF Din Text Pro yazı karakteri ailesi CTech'in kurumsal yazı karakteridir. Kurum içi veya dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin basılı malzemelerde bu yazı karakteri ailesi kullanılır.

POPPINS Font

POPPINS yazı karakteri ailesi; sert, güçlü ve kırılmaz görünümü ile güven veren ve sağlamlık algısı yaratan bir karakterdir.

CTech logosu ile birlikte kullanıldığında logodaki genişlik dengesini sağlayabilme özelliğine sahip, modern ve güncel bir yazı karakteridir.

ABCÇDEFGĞHIİJKL
MNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhiijkl
mnoöprsştuüvyz
1234567890

Light 300
Light 300 italic

Regular 400
Regular 400 italic

Bold 700
Bold 700 italic

Black 900
Black 900 italic


03

Logo Teknik Özellikleri

CTech Logo Teknik Çizimi

- CTech kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için;
- CTech logosu özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak kullanılmalıdır.
- Yanda belirtilen oranlar logonun espas, oran ve orantı ölçülerini ifade eder.
- Logo çizilirken bu ölçü ve oranlara göre çizilmelidir.
- Her ögenin birbiriyle ilişkisi vardır. Bu ilişki matematik kurallar ve geometrik kurallar çerçevesindedir.

1 birim = 1x (m/cm/mm)



CTech Logo Koruma Alanı

- CTech logosu koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.
- Herhangi bir grafik öge veya yazı yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde CTech logosuna yanaşabilir.
- Yaklaşma alanı logonun yüksekliğinin yarısı kadar belirlenmiştir.



CTech Logo Dişı Kullanımı

- CTech logosunun tek renk ve kurumsal renkler üzerinde beyaz renkte (Dişı) kullanımı kurallara bağlanmıştır.
- CTech logosunun kurumsal renkler üzerindeki doğru kullanımı, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Lacivert Zemin Üzerinde Logo Kullanımı

- CTech yazısı ve mızrağı, lacivert zemin üzerinde beyaz (dişı) renkte kullanılır.



Turuncu Zemin Üzerinde Logo Kullanımı

- CTech yazısı, turuncu zemin üzerinde beyaz (dişı) renkte kullanılır.




03

Logo Teknik Özellikleri

CTech Logo Dışı Kullanımı

- CTech logosunun tek renk ve kurumsal renklerde beyaz renkte (Dışı) kullanımı kurallara bağlanmıştır.
- CTech logosunun kurumsal renklerdeki doğru kullanımı, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.



CTech Logo Dışı Kullanımı

- CTech logosunun tek renk ve kurumsal renklerde beyaz renkte (Dışı) kullanımı kurallara bağlanmıştır.
- CTech logosunun kurumsal renklerdeki doğru kullanımı, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.



CTech Logo Dişı Kullanımı

- CTech logosunun tek renk ve kurumsal renkler üzerinde beyaz renkte (Dişı) kullanımı kurallara bağlanmıştır.
- CTech logosunun ana renkler üzerindeki doğru kullanımı, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Kurumsal renkte zeminler üzerinde kullanımı sayfa 12 - 17. sayfalarda da detaylı bir şekilde gösterilmiştir.



CTech Logo Renkli ve Fotografik Ögelerle Kullanımı

- CTech logosunun tek renk ve kurumsal renkler üzerinde beyaz renkte (Dişi) kullanımı kurallara bağlanmıştır.
- CTech logosunun fotoğraf ve imajlar üzerindeki doğru kullanımı, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Kurumsal renkte zeminler üzerinde kullanımı sayfa 12 - 17. sayfalarda da detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Koyu Tonlu Fotografik Zemin Üzerinde Kullanım

Koyu tonlu fotografik bir zemin üzerinde CTech logosu dişi olarak kullanılır.



Açık Tonlu Fotografik Zemin Üzerinde Kullanım

Açık tonlu fotografik bir zemin üzerinde CTech logosu kurumsal renklerinde kullanılır.



CTech Logo Renkli ve Fotografik Ögelerle Kullanımı

- CTech logosunun tek renk ve kurumsal renkler üzerinde beyaz renkte (Dişi) kullanımı kurallara bağlanmıştır.
- CTech logosunun fotoğraf ve imajlar üzerindeki doğru kullanımı, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Kurumsal renkte zeminler üzerinde kullanımı sayfa 12 - 17. sayfalarda da detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Koyu Gri Tonlu Fotografik Zemin Üzerinde Kullanım

Koyu gri tonlu (%25 gri tonu ve sonrası) fotografik bir zemin üzerinde CTech logosu beyaz (dişi) kullanılır.



Açık Gri Tonlu Fotografik Zemin Üzerinde Kullanım

Açık gri tonlu fotografik bir zemin üzerinde CTech logosu kurumsal renklerinde kullanılır.



Logonun En Küçük Boyutta Kullanımı

CTech logosu kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde kullanılır.

Dijital ve Ofset baskılı çalışmalarda logonun en küçük boyutta kullanımı yan tarafta belirlenen kurallara uyularak kullanılabilir.

Basılı İşlerde Renkli Kullanım
CTech logosu, basılı işlerde 8 mm'den daha küçük kullanılamaz.



Dijital Platformlarda Renkli Kullanım
CTech logosu, dijital platformlarda 90 pixel'den daha küçük kullanılamaz.



04


Logo Uygulama Standartları

Doküman Boyutlarına Göre Asgari Ölçülerde Kullanılması Önerilen Logo Büyüklükleri

Doküman boyutlarına göre minimum ölçülerde kullanılması önerilen logo büyüklükleri yan tarafta ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.

Belirlenen boyutlar baskı tekniğine göre değişiklik gösterebilir. Verilen ölçüler optimum uygunluk ölçüleridir.

Özel durumlar dışında bu ölçülerdeki logo büyüklükleri kullanılması tavsiye edilir.




Mecraya Göre Logonun Yeri

CTech logosunun yeri kullanılan mecraya göre değişebilmektedir. Özel durumlar dışında CTech logosunun ideal yeri yanda detaylı bir şekilde gösterilmiştir.


CTech logosunun büyüklüğü doküman boyutuna göre değişkenlik gösterebilir. Kenarlardan bırakılacak boşluklar logonun yüksekliği kadar olmalıdır.

1. İnternet
2. Powerpoint Sunumu
Haber Bülteni
Doğrudan Postalama
3. Broşür
İlan



CTech Logosunun Yanlış Kullanımı

- CTech logosu yanda gösterilen şekillerde asla kullanılamaz.
- Logonun kullanım koşulları tümüyle bu kılavuzda belirtilen kurallara bağlıdır.
- Logo hiç bir şekilde esnetilemez, sündürülemez.
- Logo içi boş bırakılarak sadece kontürlü olarak kullanılamaz.
- Logo farklı yazı karakterleriyle kullanılamaz.
- Logo baş aşağı kullanılamaz.
- Logo açılı biçimde kullanılamaz.
- Logoda yer alan imgelerin yerleri değiştirilemez ve bu imgeler herhangi bir başka logo altına yerleştirilemez.
- Logo farklı renklerde kullanılamaz.




04

Logo Uygulama Standartları

CTech Logo'sunun Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. Logosu ile Birlikte Kullanımı

- CTech logosu Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. logosu ile yan tarafta belirlenen ölçü ve kurallara göre kullanılabilir.
- Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. Logosu CTech logosu ile yan yana kullanıldığı taktirde bu kurallara tabidir.
- Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. Logo renkleri CTech logo renklerinden farklı olup bu tanımlar Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. marka kılavuzundan alınmalıdır.
- Logoların altında kullanılan metin, CTech kılavuzunda yer alan "Poppins" font ailesinden "Poppins Regular (Normal)" font olarak belirlenmiştir.
- Metine ait font büyüklüğü; İngilizce ve Türkçe yazılımında, üzerinde yer alan çizginin enine ait ölçüsünün 2/3'sinden küçük olamaz.

1 birim = 1x (m/cm/mm)



CTech Logo'sunun Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. Logosu ile Birlikte Kullanımı

- CTech logosu Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. logosu ile yan tarafta belirlenen ölçü ve kurallara göre kullanılabilir.
- Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. Logosu CTech logosu altında kullanıldığı takdirde bu kurallara tabidir.
- Bu kullanım şekli, yalnızca CTech logosunun yatay ölçüsünün 7 birimden büyük olması halinde kullanılabilir.
- Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. Logo renkleri CTech logo renklerinden farklı olup bu tanımlar Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. marka kılavuzundan alınmalıdır.
- Logoların altında kullanılan metin, CTech kılavuzunda yer alan “Poppins” font ailesinden “Poppins Regular (Normal)” font olarak belirlenmiştir.
- Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. amblemi ve metine ait font büyüklüğü; İngilizce ve Türkçe yazılımında, CTech logosunun yatay ölçü sınırları içinde sağ ve sola yaslanmış olmalıdır.

1 birim = 1x (m/cm/mm)



CTech Logosunun “Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. İştirakidir” Belirteci ile Kullanımı

- CTech logosu, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. logosu ile yan tarafta belirlenen ölçü ve kurallara göre kullanılabilir.
- Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. Logosu CTech logosu ile aynı alan içerisinde birbirinden bağımsız yerlerde kullanıldığı takdirde bu kurallara tabidir.
- Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. Logo renkleri CTech logo renklerinden farklı olup bu tanımlar Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. marka kılavuzundan alınmalıdır.
- Logoların altında kullanılan “İŞTİRAKİDİR” yazısı, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. kılavuzunda yer alan “Gotham” font ailesinden “Gotham Medium” font olarak belirlenmiştir.
- Metine ait font büyüklüğü; İngilizce ve Türkçe yazılımında, üzerinde yer alan Tusaş amblemi ve çizginin sağına eşit olarak kullanılır
- Metine ait font yüksekliği amblem ile çizgi arasındaki boşluktan fazla olamaz.

1 birim = 1x (m/cm/mm)



Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. Logosuyla Birlikte Logonun En Küçük Boyutta Kullanımı

CTech logosu kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde kullanılır.

Dijital ve Ofset baskılı çalışmalarda logonun Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. logosuyla birlikte en küçük boyutta kullanımı yan tarafta belirlenen kurallara uyularak kullanılabilir.

Basılı İşlerde Renkli Kullanım
CTech logosu Tusaş Logosu ile birlikte, basılı işlerde 12 mm'den daha küçük kullanılamaz.



Dijital Platformlarda Renkli Kullanım
CTech logosu Tusaş Logosu ile birlikte, dijital platformlarda 150 pixelden daha küçük kullanılamaz.




04

Logo Uygulama Standartları

Logonun Kurum İçi Bölüm İsimleri ile Birlikte Kullanımı

- CTech logosu Kurumsal Bölüm İsimleriyle yanda belirlenen ölçü ve kurallara göre kullanılabilir.
- Kurumsal Bölüm isimleri CTech logosundan büyük kullanılamaz.
- Kurumsal isimler CTech logosunda yer alan kare formatta belirlenmiş alanın yüksekliğini geçemeyecek şekilde yazılır.
- Kurumsal isimler açık gri tonda, siyah rengin %60 oranında tramından oluşturulmuştur.
- Kurumsal Bölüm isimleri CTech yardımcı font ailesinden “Poppins Bold” yazı karakteri olarak belirlenmiştir.

1 birim = 1x (m/cm/mm)




Kurumsal Kapaklar Üzerinde Logonun Yeri

Kurumsal kapaklar üzerinde CTech logosunun doğru ve yanlış kullanımı yan sayfada ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.

- Logo solda kullanılamaz.
- Logonun yeri sağda yer almalı ve kenarlara olan uzaklığı bir logo yüksekliği kadar olmalıdır.
- Kullanılacak tasarıma ve uygulama parametlerine göre oransal değişiklikler yapılabilir.

Kullanım alanları;

- Ajanda
- Defter
- Kapak kağıdı
- Kurum içi dosya
- Bülten
- Bildirim evrağı
- Duyuru levha veya kağıtları
- İç yazışma kağıtları



Antetli Kağıt

Boyut : 210x297 mm

Renk : Pantone 662 C ve Pantone 1655 C

Kağıt : 90 g - 1. Hamur

Font : Poppins Text Regular - Bold - 9 pt

1 birim = 1x (m/cm/mm)

05

Kurumsal Malzemeler

Antetli Devam Kağıdı

Boyut : 210x297 mm

Renk : Pantone 662 C ve Pantone 1655 C

Kağıt : 90 g - 1. Hamur

1 birim = 1x (m/cm/mm)



Booklet Zarf

Boyut : 220x110 mm**Renk** : Pantone 662 C ve Pantone 1655 C**Kağıt** : 100 g - 1. Hamur**Font** : Poppins Text Thin - 9 pt

1 birim = 1x (m/cm/mm)



05

Kurumsal Malzemeler

Diplomat Zarf

Boyut : 240x105 mm

Renk : Pantone 662 C ve Pantone 1655 C

Kağıt : 100 g - 1. Hamur

Font : Poppins Text Thin - 9 pt

1 birim = 1x (m/cm/mm)




Kartvizit

KARTVİZİT TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Boyut	: 85x50 mm
Renk	: Pantone 662 C ve Pantone 1655 C
Tusaş	: Pantone Reflex Blue
	: Pantone 485 C
	: Pantone Cool Grey 11
Kağıt	: 300 g - Mat Kuşe
Kaplama	: Mat Selefona
Font	: Poppins Text Thin - 7 pt
	: Poppins Text Regular - 7 pt
	: Poppins Text Bold - 10 pt

1 birim = 1x (m/cm/mm)

Kartvizit Ön Yüz



Kartvizit Arka Yüz



E-Posta İmza Formatı

MAIL İMZA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Font	: Calibri – 11pt
Detay Linki	: Calibri – 9pt
Kişisel Bilgiler Text Renk	: RGB – 36 / 44 / 108
Logo Boyut	: 400X105px

Format :

Ad Soyad

Türkçe Ünvan

İngilizce Ünvan

- Personel GSM Numarası (opsiyoneldir)
- Ofis Telefon Numarası – Dahili Numara
- Personel e-mail Adresi

in YouTube Twitter Instagram Facebook (İlgili iconlar sosyal medya hesaplarına linklenecektir.)

C TECH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

www.ctech.com.tr

Teknopark İstanbul, TGB, Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı,
No: 1, Blok:1 K:2 Kurtköy Pendik, İstanbul / 34912 Türkiye

Bu elektronik posta isbu linki kullanarak ulaşabileceğiniz Kosul ve Sartlar dokümanına tabidir.
(link <https://ctech.com.tr/gizlilik-ve-guvenlik.html>)

Adsız - İleti (HTML)

Dosya İleti Ekle Seçenekler Metni Biçimlendir Gözden Geçir

Yapıştır Kes Kopyala Biçim Boyacı Pano

Calibri (Gö) 11 A A

K T A ab A

Adres Adları Dosya Öğe İmza İzle

Defteri Denetle Ekle Ekle Etiketler Yakınlaştır

Gönder Kimden Kime Bilgi

Konu:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

İsmail Tarhan
Kurumsal İletişim ve Etkinlikler Kıdemli Uzmanı
Senior Corporate Communication and Events Specialist

+90 544 840 61 53
+90 850 480 77 44 - 193
ismail.tarhan@ctech.com.tr

C2TECH | **TURKISH AEROSPACE**

CTech is a subsidiary of Turkish Aerospace

in f t i o y

C TECH BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
www.ctech.com.tr

Teknopark İstanbul, TGB, Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı,
No: 1, Blok:1 K:2 Kurtköy Pendik, İstanbul / 34912 Türkiye

Bu elektronik posta isbu linki kullanarak ulaşabileceğiniz Kosul ve Sartlar dokümanına tabidir.

Torba Zarf

TORBA ZARF (BEYAZ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 170x250 mm (A), 260x350 mm (B), 370 x 450 mm (C),

Renk : Pantone 662 C ve Pantone 1655 C

Tusaş : Pantone Reflex Blue

: Pantone 485 C


: Pantone Cool Grey 11

Kağıt : 120 g - 1. hamur (Kendinden yapışkanlı)

Font : Poppins Regular - 8 pt (A), 10 pt (B), 11.5 pt (C),

1 birim = 1x (m/cm/mm)

C



Torba Zarf

TORBA ZARF (KRAFT) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 170x250 mm (A), 260x350 mm (B), 370 x 450 mm (C),

Renk : Black


Tusaş : Black

Kağıt : 120 g - Kraft Kağıt (Kendinden yapışkanlı)

Font : Poppins Regular - 8 pt (A), 10 pt (B), 11.5 pt (C),

1 birim = 1x (m/cm/mm)

C




Dosya

DOSYA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut	: 460 x 320 mm
Renk	: Pantone 662 C ve Pantone 1655 C
Tusaş	: Pantone Reflex Blue
	: Pantone 485 C
	: Pantone Cool Grey 11
Kağıt	: 400 gr Mat Kuşe
Kaplama	: Mat Selefona
Font	: Poppins Regular - 10 pt

1 birim = 1x (m/cm/mm)




Dosya

DOSYA KOYU ZEMİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut	: 460 x 320 mm
Renk	: Değişken Koyu renkli zeminler
Kağıt	: 400 gr Mat Kuşe
Kaplama	: Mat Selefön
Font	: Poppins Regular - 10 pt

1 birim = 1x (m/cm/mm)




Hediye Kartı

HEDİYE KARTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut	: 130 x 70 mm
Renk	: Pantone 662 C ve Pantone 1655 C
Tusaş	: Pantone Reflex Blue
	: Pantone 485 C
	: Pantone Cool Grey 11
Kağıt	: 300 gr Mat Kuşe
Kaplama	: Mat Selefona
Font	: Poppins Regular - 16 pt

1 birim = 1x (m/cm/mm)




Blok Notluk

HEDİYE KARTI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut	: 130 x 70 mm
Renk	: Pantone 662 C ve Pantone 1655 C
Tusaş	: Pantone Reflex Blue
	: Pantone 485 C
	: Pantone Cool Grey 11
Kağıt	: 300 gr Mat Kuşe
Kaplama	: Mat Selefon
Font	: Poppins Regular - 16 pt

1 birim = 1x (m/cm/mm)



27

